

# **CLIMBER 8.22**

### TRINCIAERBA IDROSTATICO

LINEA SPECIAL

## Caratteristiche tecniche

#### **MOTORE:**

BRIGGS & STRATTON **7220 PROFESSIONAL SERIES**, OHV, 656 cc, bicilindrico, a benzina con pompa olio integrata.

SERBATOIO: 7 litri - RISERVA: 1 litro.

AVVIAMENTO: elettrico con batteria 12V.

**CAMBIO:** trasmissione idrostatica.

**DIFFERENZIALE:** con bloccaggio azionato a pedale. **FRIZIONE:** elettromagnetica per PTO con freno lama.

**VELOCITÀ:** da 0 a 10 km/h a variazione continua + retromarcia da 0 a 6 km/h.

**PNEUMATICI anteriori:** 3,50-6 TRACTOR con trattamento antiforo; **posteriori:** 18 x 9.50-8

TRACTOR.

FRENI: DI SERVIZIO sulle ruote anteriori e posteriori con comando a pedale – DI STAZIONAMENTO

sulle ruote posteriori con comando a leva.

**SEDILE:** ammortizzato e regolabile, con roll bar. **PIATTO DI TAGLIO:** scarico laterale e posteriore.

SISTEMA DI TAGLIO: 1 lama rotante.

LARGHEZZA DI TAGLIO: 910 mm.

VELOCITA' PERIFERICA LAMA: 81m/sec.

**ALTEZZA DI TAGLIO:** da 3,5 a 11 cm con regolazione continua e assistita con molla a gas.

RESA: 7.000 m<sup>2</sup>/h (indicativa).

RAGGIO INTERNO DI STERZATA: 60 cm.

DI SERIE: tiro traino e fanale anteriore.

ACCESSORI: lama orientabile da 125 cm, catene da neve per ruote posteriori, kit mulching cm 91.

#### **DIMENSIONI**

Lunghezza: 196,5 cm

Larghezza: 99 cm

Altezza: 98 cm

**PESO:** 290 kg



AGRIGARDEN

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701 47521 Cesena (FC) - ITALY Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011 email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it